

Ficha Técnica



Storm®. A última refeição dos ratos.



Características

Nome comercial: STORM COMPRESSED BLOCK (miniblocos).

Nome comum: Flocoumafen.

Classe: Raticida.

Formulação: Isca em bloco prensado.

Composição: Flocoumafen - 0,005% (p/p); Outros ingredientes - q.s.p. 100% (p/p).

Apresentação: Isca em bloco prensado.

Modo de ação: Ação por ingestão. Hemorragias e fragilidade capilar.

Características físicas: Sólido, azul, odor leve.

Solubilidade: Insolúvel em água.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Registro: Ministério da Saúde nº 3.0404.0036.

Qualidade BASF

- Possui Bitrex, produto amargante que evita ingestão por humanos e provoca vômito nos mesmos.
- Isca em bloco prensado.

Instruções de uso

- Storm® Compressed Block é um rodenticida indicado para o controle de *Rattus rattus*, *Rattus norvegicus* e *Mus musculus*.

Modo de aplicação

PREPARO DO LOCAL PARA ISCAGEM:

Inspecionar cuidadosamente a área infestada para localizar todas as entradas, trilhas, tocas, ninhos e fontes de alimento dos roedores. Determinar os melhores pontos de iscagem cuidando para que sejam inacessíveis para crianças e animais domésticos. Os melhores pontos de iscagem são aqueles localizados entre os ninhos e a fonte de alimento.

Recomenda-se o uso de porta iscas ou cobrir os pontos de iscagem com manilhas, tijolos, telhas, tábuas ou outros materiais, de forma a proteger as iscas das intempéries e evitar o acesso de espécies não-alvo.

ISCAGEM:

Ratos de Telhado e Ratazanas:

Selecionar pontos de iscagem adequados, tais como tocas ou ninheiras ativas, ao longo das trilhas de ratos ou ratazanas e próximos a locais com depósitos de lixo. Distribuir de 5 a 12 miniblocos em cada ponto de iscagem, espaçados de 2 a 5 metros de distância um do outro, conforme o nível de infestação. Em bueiros e telhados, fixar os blocos nos pontos de iscagem. Realizar a inspeção a cada 7 a 10 dias da colocação dos blocos e reabastecer caso necessário.

Camundongos:

Selecionar pontos de iscagem observando os locais de maior atividade dos camundongos. Recomenda-se alterar os pontos de iscagem frequentemente, considerando seus hábitos exploratórios. Distribuir de 2 a 4 miniblocos em cada ponto de iscagem, espaçados até 3 metros de distância um do outro, conforme o nível de infestação. Em bueiros e telhados, fixar os blocos nos pontos de iscagem. Realizar a inspeção a cada 7 a 10 dias da colocação dos blocos e reabastecer caso necessário.

Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.


The Chemical Company

Tabela de dosagem

PRAGAS-ALVO (NOME COMUM)	DOSE
Camundongo (<i>Mus musculus</i>)	2 a 4 miniblocos em cada ponto de iscagem
Ratazana (<i>Rattus norvegicus</i>)	5 a 12 miniblocos em cada ponto de iscagem
Rato de telhado (<i>Rattus rattus</i>)	5 a 12 miniblocos em cada ponto de iscagem

Manuseio

- Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
- Manter o produto na embalagem original.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos.
- Não comer, beber nem fumar.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.

Armazenamento

- O produto deve ser armazenado em local exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- O produto deve ser armazenado longe do calor ou chamas.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não transportar nem armazenar com alimentos e medicamentos.

Orientações sobre aplicação

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.
- Depois de aplicar o produto e no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.

Impacto ambiental

Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar o curso de água.

Primeiros socorros

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito.

Informações médicas

Grupo químico: Composto de ação anticoagulante.

Nome comum: Flocoumafen.

Antídoto/Tratamento: Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência da Empresa: 08000 11 2273

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas:

CCI – UNICAMP: (0XX19) 3788-7573 / 3788-7290



Inovação e tecnologia.
A fórmula da BASF para soluções inteligentes.

0800 0192 500
www.agro.basf.com.br

BASF
The Chemical Company